

Exchange OWA nach HTTPS umleiten

In diesem Beispiel nutze ich keine SNI auf Port 443. Die gesicherte Verbindung läuft - sollte auch der Standard sein - über die „Default Web Site“.

Virtual Host für HTTP

Ich lege einen virtuellen Host für den Domain Name an, den ich auf SSL umleiten möchte:

Erweiterte Einstellungen

(Allgemein)

Anmeldeinformationen für den	
Anwendungspool	mail. ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bindungen	http*:80:mail. ■ ■ ■
ID	4
Name	mail. ■ ■ ■ ■ ■ ■
Physischer Pfad	C:\HOSTING-IIS\mail. ■ ■ ■ ■ ■ ■
Typ der Anmeldeinformationen	ClearText
Vorbladen aktiviert	False

Verhalten

- ▶ Ablaufverfolgung für Anforderu
- Aktivierte Protokolle: http
- ▶ Limits

Name
[name] Ein eindeutiger Name für die Site.

OK Abbrechen



HTTP-Umleitung

Geben Sie mit diesem Feature Regeln für das Umleiten von eingehenden Anforderungen an eine andere Datei oder eine URL an.

☒ Anforderungen zu diesem Ziel umleiten:

Beispiel: <http://www.contoso.com/sales>

Umleitungsverhalten

☐ Alle Anforderungen an eigentliches Ziel (und nicht relativ zum Ziel) umleiten

☒ Anforderungen zu Inhalt in diesem Verzeichnis (nicht in Unterverzeichnissen) umleiten

Statuscode:

Gefunden (302) ▼

From:

<https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:owa_https_umleitung?rev=1596614185

Last update: **2020/08/05 09:56**

