

Gruppenrichtlinien in der AD

Zentraler Speicher

Ablageort der Vorlage- und Sprachdateien:

```
\\contoso.com\SYSTEMROOT\contoso.com\policies\PolicyDefinitions
```

- Falls der Ordner PolicyDefinitions nicht vorhanden sein sollte, kann dieser angelegt werden.
- Die Windows-Vorlagen können von einem Client oder von einem Server aus dem Ordner %SYSTEMROOT%\PolicyDefinitions kopiert werden.

<https://docs.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/group-policy/create-and-manage-central-store>

Office-Templates

Ab Office 2016 ist die Major-Version dieselbe. Daher können für alle Version 2016 aufwärts die gleichen ADMX-Templates verwendet werden. Der Download erfolgt über den nachfolgenden Link.

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49030>

Nach Entpacken der EXE-Dateien können die ADMX-Files und die entsprechenden Sprachordner in den zentralen Speicher (siehe oben) kopiert werden.

Loopback-Modus

```
Computerkonfiguration \ Administrative Vorlagen \ System \  
Gruppenrichtlinien  
Loopbackverarbeitungsmodus für Benutzergruppenrichtlinie = aktiviert
```

From:
<https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/win_server:gpo?rev=1621934342

Last update: **2021/05/25 11:19**

